Gruetzner Lubricajo App

Bedienungsanleitung



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner Lubricajo App

Systemvoraussetzungen

	Apple	andere Geräte
benötigtes Betriebssystem	iOS 12.2 (oder neuer)	Android 7.0 (oder neuer)
	iPad OS 12.2 (oder neuer)	
	macOS 11.0 (oder neuer) und einen Mac mit Apple M1 (oder neuer)	
benötigter Speicherplatz	103 MB	102 MB
kompatibel mit	Lubricajo B BT (LJ-BT), Lubricajo LORA (LJ-LORA)	

Bluetooth Verbindung

Bluetooth	
Version	5.2
Frequenz	2,4 GHz
Reichweite (Innenbereich, Büroumgebung)	20 m
Reichweite (im Freien, ohne Hindernisse)	100 m

weitere Informationen

Die **Gruetzner Lubricajo** App benötigen Sie zur Steuerung des **Lubricajo B BT** (LJ-BT) und **Lubricajo LORA** (LJ-LORA).

Ausführliche Informationen sowie die digitale Anleitung finden Sie auf unserer Website. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code oder klicken Sie direkt darauf.

Dort können Sie auch die **Gruetzner Lubricajo** App herunterladen. Bitte beachten Sie ergänzend die Bedienungsanleitungen für LJ-BT und LJ-LORA.

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15
D-90431 Nürnberg

Tel. 0911 277 399-0
Fax 0911 277 399-99
sales@G-LUBE.com
www.G-LUBE.com

Revision: 0 / 28.10.2026

Gruetzner Lubricajo App

1. Startbildschirm




Auf dem Startbildschirm (**Start**) finden Sie die Menüpunkte **Schmiersysteme**, **Identifizieren** und **Einstellungen**.

2. Schmiersysteme

Hier werden alle Geräte angezeigt, die in Reichweite sind.

Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie rechts oben auf das Symbol.





2.1 Gerätedetails

Erlauben Sie der App beim ersten Start, nach Bluetooth-Geräten zu suchen.

Wählen Sie unter dem Menüpunkt „Schmiersysteme" ein Gerät aus, um zu den Gerätedetails zu gelangen.



Im oberen Bereich finden Sie die eingestellten Werte des Geräts.

Scrollen Sie nach unten, um zu den Aktionstasten zu gelangen.



Kartusche gewechselt: Drücken Sie diese Aktionstaste, um den Status der Kartusche zurückzusetzen. Dieser Schritt ist nach jedem Kartuschenwechsel erforderlich!

Batterien gewechselt: Drücken Sie diese Aktionstaste, um den Status der Batterie zurückzusetzen. Dieser Schritt ist nach jedem Kartuschenwechsel erforderlich!

Spende erzwingen: Diese Aktionstaste löst sofort eine Fettspende aus und setzt den Timer des Geräts zurück. (Beispiel: Bei einer eingestellten Frequenz von 1 Stunde erfolgt die nächste automatische Spende genau 1 Stunde nach der erzwungenen Spende.)

Finden: Diese Aktionstaste aktiviert das abwechselnde Blinken der Gehäuse-LEDs zur einfachen Identifikation.

ON/OFF: Diese Aktionstaste schaltet das Gerät ein oder aus. Im Modus „OFF" findet keine Schmierstoffförderung statt, das Gerät bleibt jedoch weiterhin in der App sichtbar. Bitte bestätigen Sie den Statuswechsel im folgenden Fenster.

Verlauf: Hier finden Sie alle getätigten Spenden des Geräts in chronologischer Reihenfolge.

2.2 Gerätekonfiguration

Um Einstellungen am Gerät vorzunehmen, klicken Sie auf das ⚙ Symbol oben rechts.

Name: Vergeben Sie einen Namen für das ausgewählte Gerät.

Volumen: Stellen Sie die Kartuschengröße des Geräts ein.


Modell: Aktuell sind ausschließlich Modelle zur Förderung von Fetten verfügbar.

Marke / Produkt: Tragen Sie Marke und Namen des verwendeten Fetts ein.

Schmierpunkte: Geben Sie an, wie viele Schmierpunkte geschmiert werden.

Anwendung: Geben Sie an, für welche Anwendung das Gerät benutzt wird.

Anschlagscheiben: Wenn Sie Anschlagscheiben eingesetzt haben, geben Sie die Anzahl an, um die korrrekte Berechnung der Schmierstoffmenge zu ermöglichen.



Um auf sie zweite Seite der Geräteeinstellungen zu gelangen, drücken Sie auf das Symbol.



Wählen Sie am Rad ein Intervall aus, in dem die Spenden erfolgen sollen. Die Schmierstoffmenge pro Tag wird automatisch berechnet.

Wenn Sie das Symbol auswählen, können Sie ein individuelles Dosierintervall oder Spendemenge pro Tag angeben.

Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf das Symbol oben rechts.

3. Identifizieren

Erlauben Sie der App beim ersten Start den Zugriff auf die Kamera.

Scannen Sie unter diesem Menüpunkt den QR-Code eines Gerätes um direkt in dessen Einstellungsmenü zu gelangen.



4. Einstellungen

Hier können Sie die Sprache der App ändern, den Support kontaktieren oder den Downloadbereich oder die Lubricajo EM Seite auf www.G-LUBE.com besuchen.

